

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A



MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (230V)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (230VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng kinh tế (Economy Class)					
2P	2.5	3	NF30-CS 2P 3A 2.5kA	2JA001A000008	796,000
2P	2.5	5	NF30-CS 2P 5A 2.5kA	2JA002A00000D	796,000
2P	2.5	10	NF30-CS 2P 10A 2.5kA	2JA003A00000K	796,000
2P	2.5	15	NF30-CS 2P 15A 2.5kA	2JA004A00000R	796,000
2P	2.5	20	NF30-CS 2P 20A 2.5kA	2JA005A00000W	796,000
2P	2.5	30	NF30-CS 2P 30A 2.5kA	2JA006A000013	796,000
2P	7.5	3	NF63-CV 2P 3A 7.5kA	2CE003A000002	1,078,000
2P	7.5	4	NF63-CV 2P 4A 7.5kA	2CE004A00004L	1,078,000
2P	7.5	5	NF63-CV 2P 5A 7.5kA	2CE005A000003	1,078,000
2P	7.5	6	NF63-CV 2P 6A 7.5kA	2CE006A00004P	1,078,000
2P	7.5	10	NF63-CV 2P 10A 7.5kA	2CE007A000006	1,078,000
2P	7.5	15	NF63-CV 2P 15A 7.5kA	2CE008A000008	1,078,000
2P	7.5	16	NF63-CV 2P 16A 7.5kA	2CE009A000009	1,078,000
2P	7.5	20	NF63-CV 2P 20A 7.5kA	2CE010A00000C	1,078,000
2P	7.5	25	NF63-CV 2P 25A 7.5kA	2CE011A00000D	1,078,000
2P	7.5	30	NF63-CV 2P 30A 7.5kA	2CE012A00004T	1,078,000
2P	7.5	32	NF63-CV 2P 32A 7.5kA	2CE013A00000F	1,078,000
2P	7.5	40	NF63-CV 2P 40A 7.5kA	2CE014A00000G	1,078,000
2P	7.5	50	NF63-CV 2P 50A 7.5kA	2CE015A00000J	1,078,000
2P	7.5	60	NF63-CV 2P 60A 7.5kA	2CE016A00004X	1,078,000
2P	7.5	63	NF63-CV 2P 63A 7.5kA	2CE017A00000K	1,078,000
2P	30	50	NF125-CV 2P 50A 30kA	2CH002A000001	1,914,000
2P	30	60	NF125-CV 2P 60A 30kA	2CH003A00004L	1,914,000
2P	30	63	NF125-CV 2P 63A 30kA	2CH004A000002	1,914,000
2P	30	75	NF125-CV 2P 75A 30kA	2CH005A00004N	1,914,000
2P	30	80	NF125-CV 2P 80A 30kA	2CH006A000004	1,914,000
2P	30	100	NF125-CV 2P 100A 30kA	2CH007A000006	1,914,000
2P	30	125	NF125-CV 2P 125A 30kA	2CH008A000007	1,914,000
2P	36	100	NF250-CV 2P 100A 36kA	2CL002A00003N	3,600,000
2P	36	125	NF250-CV 2P 125A 36kA	2CL003A000002	3,600,000
2P	36	150	NF250-CV 2P 150A 36kA	2CL004A000005	3,600,000
2P	36	175	NF250-CV 2P 175A 36kA	2CL005A000007	3,600,000
2P	36	200	NF250-CV 2P 200A 36kA	2CL006A00000A	3,600,000
2P	36	225	NF250-CV 2P 225A 36kA	2CL007A00000C	3,600,000
2P	36	250	NF250-CV 2P 250A 36kA	2CL008A00000E	3,600,000
2P	50	250	NF400-CW 2P 250A 50kA	2FK001A000001	9,953,000
2P	50	300	NF400-CW 2P 300A 50kA	2FK002A000002	9,953,000
2P	50	350	NF400-CW 2P 350A 50kA	2FK003A000004	9,953,000
2P	50	400	NF400-CW 2P 400A 50kA	2FK004A000007	9,953,000
2P	50	500	NF630-CW 2P 500A 50kA	2FL002A000001	17,961,000
2P	50	600	NF630-CW 2P 600A 50kA	2FL003A00003L	17,961,000
2P	50	630	NF630-CW 2P 630A 50kA	2FL004A000002	17,961,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (230V)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking</i>	<i>Rated current</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng tiêu chuẩn (Standard Class)					
2P	7.5	3	NF32-SV 2P 3A 7.5kA	2CB002A000002	1,102,000
2P	7.5	4	NF32-SV 2P 4A 7.5kA	2CB003A00003F	1,102,000
2P	7.5	5	NF32-SV 2P 5A 7.5kA	2CB004A000005	1,102,000
2P	7.5	6	NF32-SV 2P 6A 7.5kA	2CB005A000007	1,102,000
2P	7.5	10	NF32-SV 2P 10A 7.5kA	2CB006A00000C	1,102,000
2P	7.5	15	NF32-SV 2P 15A 7.5kA	2CB007A00000E	1,102,000
2P	7.5	16	NF32-SV 2P 16A 7.5kA	2CB008A00000H	1,102,000
2P	7.5	20	NF32-SV 2P 20A 7.5kA	2CB009A00000L	1,102,000
2P	7.5	25	NF32-SV 2P 25A 7.5kA	2CB010A00000M	1,102,000
2P	7.5	30	NF32-SV 2P 30A 7.5kA	2CB011A00000P	1,102,000
2P	7.5	32	NF32-SV 2P 32A 7.5kA	2CB012A00000S	1,102,000
2P	15	3	NF63-SV 2P 3A 15kA	2CE103A00005T	1,227,000
2P	15	4	NF63-SV 2P 4A 15kA	2CE104A00005V	1,227,000
2P	15	5	NF63-SV 2P 5A 15kA	2CE105A00001G	1,227,000
2P	15	6	NF63-SV 2P 6A 15kA	2CE106A00001H	1,227,000
2P	15	10	NF63-SV 2P 10A 15kA	2CE107A00001K	1,227,000
2P	15	15	NF63-SV 2P 15A 15kA	2CE108A00001M	1,227,000
2P	15	16	NF63-SV 2P 16A 15kA	2CE109A00001P	1,227,000
2P	15	20	NF63-SV 2P 20A 15kA	2CE110A00001S	1,227,000
2P	15	25	NF63-SV 2P 25A 15kA	2CE111A00001T	1,227,000
2P	15	30	NF63-SV 2P 30A 15kA	2CE112A00001U	1,227,000
2P	15	32	NF63-SV 2P 32A 15kA	2CE113A00001V	1,227,000
2P	15	40	NF63-SV 2P 40A 15kA	2CE114A00001X	1,227,000
2P	15	50	NF63-SV 2P 50A 15kA	2CE115A00001Z	1,227,000
2P	15	60	NF63-SV 2P 60A 15kA	2CE116A000065	1,227,000
2P	15	63	NF63-SV 2P 63A 15kA	2CE117A000021	1,227,000
2P	50	15	NF125-SV 2P 15A 50kA	2CH102A00004T	2,702,000
2P	50	16	NF125-SV 2P 16A 50kA	2CH103A000013	2,702,000
2P	50	20	NF125-SV 2P 20A 50kA	2CH104A000014	2,702,000
2P	50	30	NF125-SV 2P 30A 50kA	2CH105A00004V	2,702,000
2P	50	32	NF125-SV 2P 32A 50kA	2CH106A000015	2,702,000
2P	50	40	NF125-SV 2P 40A 50kA	2CH107A000016	2,702,000
2P	50	50	NF125-SV 2P 50A 50kA	2CH108A000017	2,702,000
2P	50	60	NF125-SV 2P 60A 50kA	2CH109A000051	2,702,000
2P	50	63	NF125-SV 2P 63A 50kA	2CH110A000019	2,702,000
2P	50	75	NF125-SV 2P 75A 50kA	2CH111A00001B	2,702,000
2P	50	80	NF125-SV 2P 80A 50kA	2CH112A00001D	2,702,000
2P	50	100	NF125-SV 2P 100A 50kA	2CH113A00001F	2,702,000
2P	50	125	NF125-SV 2P 125A 50kA	2CH114A00001G	2,702,000
2P	85	16-20	NF125-SGV 2P 16-20A 85kA	2CJ301A000005	4,549,000
2P	85	20-25	NF125-SGV 2P 20-25A 85kA	2CJ302A000006	4,549,000
2P	85	25-32	NF125-SGV 2P 25-32A 85kA	2CJ303A000028	4,549,000
2P	85	32-40	NF125-SGV 2P 32-40A 85kA	2CJ304A000029	4,549,000
2P	85	35-50	NF125-SGV 2P 35-50A 85kA	2CJ331A00002D	4,549,000
2P	85	45-63	NF125-SGV 2P 45-63A 85kA	2CJ332A00002E	4,549,000
2P	85	56-80	NF125-SGV 2P 56-80A 85kA	2CJ333A00002F	4,549,000
2P	85	70-100	NF125-SGV 2P 70-100A 85kA	2CJ334A00000F	4,549,000
2P	85	90-125	NF125-SGV 2P 90-125A 85kA	2CJ335A00002K	4,549,000
2P	85	125-160	NF160-SGV 2P 125-160A 85kA	2CK301A00000B	5,918,000
2P	85	160	NF250-SV 2P 160A 85kA	2CL109A00001A	5,573,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (230V)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
Pole	Breaking capacity Icu (230VAC)	Rated current In (A)	Model name	Material code	Unit Price (VND)
2P	85	200	NF250-SV 2P 200A 85kA	2CL106A000018	5,992,000
2P	85	250	NF250-SV 2P 250A 85kA	2CL108A000019	5,992,000
2P	85	125-160	NF250-SGV 2P 125-160A 85kA	2CM101A000016	7,690,000
2P	85	140-200	NF250-SGV 2P 140-200A 85kA	2CM103A000017	7,690,000
2P	85	175-250	NF250-SGV 2P 175-250A 85kA	2CM104A000018	7,690,000
2P	85	250	NF400-SW 2P 250A 85kA	2FK201A00007L	14,118,000
2P	85	300	NF400-SW 2P 300A 85kA	2FK202A00001R	14,118,000
2P	85	350	NF400-SW 2P 350A 85kA	2FK203A00001S	14,118,000
2P	85	400	NF400-SW 2P 400A 85kA	2FK204A00001T	14,118,000
2P	85	500	NF630-SW 2P 500A 85kA	2FL202A000045	19,141,000
2P	85	600	NF630-SW 2P 600A 85kA	2FL203A000015	19,141,000
2P	85	630	NF630-SW 2P 630A 85kA	2FL204A000016	19,141,000

Dòng cao cấp (High Class)					
2P	25	10	NF63-HV 2P 10A 25kA	2CE301A000038	1,353,000
2P	25	15	NF63-HV 2P 15A 25kA	2CE302A000039	1,314,000
2P	25	16	NF63-HV 2P 16A 25kA	2CE303A00003C	1,353,000
2P	25	20	NF63-HV 2P 20A 25kA	2CE304A00003E	1,353,000
2P	25	25	NF63-HV 2P 25A 25kA	2CE305A00003F	1,353,000
2P	25	30	NF63-HV 2P 30A 25kA	2CE306A00003G	1,353,000
2P	25	32	NF63-HV 2P 32A 25kA	2CE307A00003J	1,353,000
2P	25	40	NF63-HV 2P 40A 25kA	2CE308A00003L	1,353,000
2P	25	50	NF63-HV 2P 50A 25kA	2CE309A00003M	1,353,000
2P	25	60	NF63-HV 2P 60A 25kA	2CE310A000070	1,353,000
2P	25	63	NF63-HV 2P 63A 25kA	2CE311A00003N	1,353,000
2P	100	15	NF125-HV 2P 15A 100kA	2CH301A00006J	4,196,000
2P	100	16	NF125-HV 2P 16A 100kA	2CH302A00002R	4,196,000
2P	100	20	NF125-HV 2P 20A 100kA	2CH303A00002S	4,196,000
2P	100	30	NF125-HV 2P 30A 100kA	2CH304A00006K	4,196,000
2P	100	32	NF125-HV 2P 32A 100kA	2CH305A00002T	4,196,000
2P	100	40	NF125-HV 2P 40A 100kA	2CH306A00002U	4,196,000
2P	100	50	NF125-HV 2P 50A 100kA	2CH307A00002V	4,196,000
2P	100	60	NF125-HV 2P 60A 100kA	2CH308A00006L	4,196,000
2P	100	63	NF125-HV 2P 63A 100kA	2CH309A00006M	4,196,000
2P	100	75	NF125-HV 2P 75A 100kA	2CH310A00006N	4,196,000
2P	100	80	NF125-HV 2P 80A 100kA	2CH311A00006P	4,196,000
2P	100	100	NF125-HV 2P 100A 100kA	2CH312A00002W	4,196,000
2P	100	125	NF125-HV 2P 125A 100kA	2CH313A00006Q	4,196,000
2P	90	16-20	NF125-LGV 2P 16-20A 90kA	2CJ401A00002L	5,690,000
2P	90	20-25	NF125-LGV 2P 20-25A 90kA	2CJ402A00002M	5,690,000
2P	90	25-32	NF125-LGV 2P 25-32A 90kA	2CJ403A00002N	5,690,000
2P	90	32-40	NF125-LGV 2P 32-40A 90kA	2CJ404A00002P	5,690,000
2P	90	35-50	NF125-LGV 2P 35-50A 90kA	2CJ431A00002U	5,690,000
2P	90	45-63	NF125-LGV 2P 45-63A 90kA	2CJ432A00002V	5,690,000
2P	90	56-80	NF125-LGV 2P 56-80A 90kA	2CJ433A00002W	5,690,000
2P	90	70-100	NF125-LGV 2P 70-100A 90kA	2CJ434A00002X	5,690,000
2P	90	90-125	NF125-LGV 2P 90-125A 90kA	2CJ435A00002Y	5,690,000
2P	100	16-20	NF125-HGV 2P 16-20A 100kA	2CJ501A000017	6,557,000
2P	100	20-25	NF125-HGV 2P 20-25A 100kA	2CJ502A000031	6,557,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (230V)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
--------	---------------------------	----------------------	----------	---------	---------------

<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (230VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
2P	100	25-32	NF125-HGV 2P 25-32A 100kA	2CJ503A000018	6,557,000
2P	100	32-40	NF125-HGV 2P 32-40A 100kA	2CJ504A000019	6,557,000
2P	100	35-50	NF125-HGV 2P 35-50A 100kA	2CJ531A000036	6,557,000
2P	100	45-63	NF125-HGV 2P 45-63A 100kA	2CJ532A000037	6,557,000
2P	100	56-80	NF125-HGV 2P 56-80A 100kA	2CJ533A000038	6,557,000
2P	100	70-100	NF125-HGV 2P 70-100A 100kA	2CJ534A000039	6,557,000
2P	100	90-125	NF125-HGV 2P 90-125A 100kA	2CJ535A00003A	6,557,000
2P	90	125-160	NF160-LGV 2P 125-160A 90kA	2CK401A00000E	7,098,000
2P	100	125-160	NF160-HGV 2P 125-160A 100kA	2CK501A00000F	8,525,000
2P	100	125	NF250-HV 2P 125A 100kA	2CL201A00004S	7,098,000
2P	100	150	NF250-HV 2P 150A 100kA	2CL202A00004T	7,098,000
2P	100	175	NF250-HV 2P 175A 100kA	2CL203A00004U	7,098,000
2P	100	200	NF250-HV 2P 200A 100kA	2CL204A00002C	7,098,000
2P	100	225	NF250-HV 2P 225A 100kA	2CL205A00002D	7,098,000
2P	100	250	NF250-HV 2P 250A 100kA	2CL206A00004V	7,098,000
2P	100	160	NF250-HV 2P 160A 100kA	2CL207A00004W	7,098,000
2P	90	125-160	NF250-LGV 2P 125-160A 90kA	2CM201A00001D	9,231,000
2P	90	140-200	NF250-LGV 2P 140-200A 90kA	2CM203A00001E	9,231,000
2P	90	175-250	NF250-LGV 2P 175-250A 90kA	2CM204A00001F	9,231,000
2P	100	125-160	NF250-HGV 2P 125-160A 100kA	2CM301A00001G	11,078,000
2P	100	140-200	NF250-HGV 2P 140-200A 100kA	2CM303A00001H	11,078,000
2P	100	175-250	NF250-HGV 2P 175-250A 100kA	2CM304A00001J	11,078,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (415VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng kinh tế (Economy Class)					
3P	1.5	3	NF30-CS 3P 3A 1.5kA	2JA011A000018	1,149,000
3P	1.5	5	NF30-CS 3P 5A 1.5kA	2JA012A00001F	1,149,000
3P	1.5	10	NF30-CS 3P 10A 1.5kA	2JA013A00001L	1,149,000
3P	1.5	15	NF30-CS 3P 15A 1.5kA	2JA014A00001U	1,149,000
3P	1.5	20	NF30-CS 3P 20A 1.5kA	2JA015A00001Z	1,149,000
3P	1.5	30	NF30-CS 3P 30A 1.5kA	2JA016A000025	1,149,000
3P	5	3	NF63-CV 3P 3A 5kA	2CE023A000050	1,451,000
3P	5	4	NF63-CV 3P 4A 5kA	2CE024A000052	1,451,000
3P	5	5	NF63-CV 3P 5A 5kA	2CE025A00000L	1,451,000
3P	5	6	NF63-CV 3P 6A 5kA	2CE026A000055	1,451,000
3P	5	10	NF63-CV 3P 10A 5kA	2CE027A00000N	1,451,000
3P	5	15	NF63-CV 3P 15A 5kA	2CE028A00000Q	1,451,000
3P	5	16	NF63-CV 3P 16A 5kA	2CE029A00000S	1,451,000
3P	5	20	NF63-CV 3P 20A 5kA	2CE030A00000W	1,451,000
3P	5	25	NF63-CV 3P 25A 5kA	2CE031A00000X	1,451,000
3P	5	30	NF63-CV 3P 30A 5kA	2CE032A00000Z	1,451,000
3P	5	32	NF63-CV 3P 32A 5kA	2CE033A000012	1,451,000
3P	5	40	NF63-CV 3P 40A 5kA	2CE034A000016	1,451,000
3P	5	50	NF63-CV 3P 50A 5kA	2CE035A000019	1,451,000
3P	5	60	NF63-CV 3P 60A 5kA	2CE036A00001B	1,451,000
3P	5	63	NF63-CV 3P 63A 5kA	2CE037A00001D	1,451,000
3P	10	50	NF125-CV 3P 50A 10kA	2CH012A00000D	2,553,000
3P	10	60	NF125-CV 3P 60A 10kA	2CH013A00000F	2,553,000
3P	10	63	NF125-CV 3P 63A 10kA	2CH014A00000L	2,553,000
3P	10	75	NF125-CV 3P 75A 10kA	2CH015A00000P	2,553,000
3P	10	80	NF125-CV 3P 80A 10kA	2CH016A00000U	2,553,000
3P	10	100	NF125-CV 3P 100A 10kA	2CH017A00000Z	2,553,000
3P	10	125	NF125-CV 3P 125A 10kA	2CH018A000012	2,553,000
3P	25	100	NF250-CV 3P 100A 25kA	2CL012A00003S	4,412,000
3P	25	125	NF250-CV 3P 125A 25kA	2CL013A00000K	4,412,000
3P	25	150	NF250-CV 3P 150A 25kA	2CL014A00000R	4,412,000
3P	25	175	NF250-CV 3P 175A 25kA	2CL015A00000T	4,412,000
3P	25	200	NF250-CV 3P 200A 25kA	2CL016A00000Y	4,412,000
3P	25	225	NF250-CV 3P 225A 25kA	2CL017A000011	4,412,000
3P	25	250	NF250-CV 3P 250A 25kA	2CL018A000016	4,412,000
3P	36	250	NF400-CW 3P 250A 36kA	2FK031A00000A	10,447,000
3P	36	300	NF400-CW 3P 300A 36kA	2FK032A00000Q	10,447,000
3P	36	350	NF400-CW 3P 350A 36kA	2FK033A00000X	10,447,000
3P	36	400	NF400-CW 3P 400A 36kA	2FK034A00001F	10,447,000
3P	36	500	NF630-CW 3P 500A 36kA	2FL032A00000G	18,784,000
3P	36	600	NF630-CW 3P 600A 36kA	2FL033A00000T	18,784,000
3P	36	630	NF630-CW 3P 630A 36kA	2FL034A00000Z	18,784,000
3P	36	800	NF800-CEW 3P 800A 36kA	2FM006A00000L	32,741,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (415VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng tiêu chuẩn (Standard Class)					
3P	5	3	NF32-SV 3P 3A 5kA	2CB022A00000U	1,506,000
3P	5	4	NF32-SV 3P 4A 5kA	2CB023A00000V	1,506,000
3P	5	5	NF32-SV 3P 5A 5kA	2CB024A00000Y	1,506,000
3P	5	6	NF32-SV 3P 6A 5kA	2CB025A000011	1,506,000
3P	5	10	NF32-SV 3P 10A 5kA	2CB026A000016	1,506,000
3P	5	15	NF32-SV 3P 15A 5kA	2CB027A000018	1,506,000
3P	5	16	NF32-SV 3P 16A 5kA	2CB028A00001A	1,506,000
3P	5	20	NF32-SV 3P 20A 5kA	2CB029A00001E	1,506,000
3P	5	25	NF32-SV 3P 25A 5kA	2CB030A00001F	1,506,000
3P	5	30	NF32-SV 3P 30A 5kA	2CB031A00001H	1,506,000
3P	5	32	NF32-SV 3P 32A 5kA	2CB032A00001L	1,506,000
3P	7.5	3	NF63-SV 3P 3A 7.5kA	2CE123A000023	1,624,000
3P	7.5	4	NF63-SV 3P 4A 7.5kA	2CE124A000024	1,624,000
3P	7.5	5	NF63-SV 3P 5A 7.5kA	2CE125A000025	1,624,000
3P	7.5	6	NF63-SV 3P 6A 7.5kA	2CE126A000026	1,624,000
3P	7.5	10	NF63-SV 3P 10A 7.5kA	2CE127A000027	1,624,000
3P	7.5	15	NF63-SV 3P 15A 7.5kA	2CE128A00002A	1,624,000
3P	7.5	16	NF63-SV 3P 16A 7.5kA	2CE129A00002B	1,624,000
3P	7.5	20	NF63-SV 3P 20A 7.5kA	2CE130A00002E	1,624,000
3P	7.5	25	NF63-SV 3P 25A 7.5kA	2CE131A00002F	1,624,000
3P	7.5	30	NF63-SV 3P 30A 7.5kA	2CE132A00002J	1,624,000
3P	7.5	32	NF63-SV 3P 32A 7.5kA	2CE133A00002K	1,624,000
3P	7.5	40	NF63-SV 3P 40A 7.5kA	2CE134A00002N	1,624,000
3P	7.5	50	NF63-SV 3P 50A 7.5kA	2CE135A00002Q	1,624,000
3P	7.5	60	NF63-SV 3P 60A 7.5kA	2CE136A00002S	1,624,000
3P	7.5	63	NF63-SV 3P 63A 7.5kA	2CE137A00002T	1,624,000
3P	30	15	NF125-SV 3P 15A 30kA	2CH122A000055	3,482,000
3P	30	16	NF125-SV 3P 16A 30kA	2CH123A00001K	3,482,000
3P	30	20	NF125-SV 3P 20A 30kA	2CH124A00001L	3,482,000
3P	30	30	NF125-SV 3P 30A 30kA	2CH125A00001N	3,482,000
3P	30	32	NF125-SV 3P 32A 30kA	2CH126A00001P	3,482,000
3P	30	40	NF125-SV 3P 40A 30kA	2CH127A00001S	3,482,000
3P	30	50	NF125-SV 3P 50A 30kA	2CH128A00001W	3,482,000
3P	30	60	NF125-SV 3P 60A 30kA	2CH129A00001Z	3,482,000
3P	30	63	NF125-SV 3P 63A 30kA	2CH130A000020	3,482,000
3P	30	75	NF125-SV 3P 75A 30kA	2CH131A000023	3,482,000
3P	30	80	NF125-SV 3P 80A 30kA	2CH132A000024	3,482,000
3P	30	100	NF125-SV 3P 100A 30kA	2CH133A00002A	3,482,000
3P	30	125	NF125-SV 3P 125A 30kA	2CH134A00002C	3,482,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
Pole	Breaking capacity Icu (415VAC)	Rated current In (A)	Model name	Material code	Unit Price (VND)
3P	36	16-20	NF125-SGV 3P 16-20A 36kA	2CJ311A000007	5,690,000
3P	36	20-25	NF125-SGV 3P 20-25A 36kA	2CJ312A000008	5,690,000
3P	36	25-32	NF125-SGV 3P 25-32A 36kA	2CJ313A000009	5,690,000
3P	36	32-40	NF125-SGV 3P 32-40A 36kA	2CJ314A00000A	5,690,000
3P	36	35-50	NF125-SGV 3P 35-50A 36kA	2CJ341A00000G	5,690,000
3P	36	45-63	NF125-SGV 3P 45-63A 36kA	2CJ342A00000H	5,690,000
3P	36	56-80	NF125-SGV 3P 56-80A 36kA	2CJ343A00000K	5,690,000
3P	36	70-100	NF125-SGV 3P 70-100A 36kA	2CJ344A00000M	5,690,000
3P	36	90-125	NF125-SGV 3P 90-125A 36kA	2CJ345A00000P	5,690,000
3P	36	125-160	NF160-SGV 3P 125-160A 36kA	2CK311A000005	7,396,000
3P	36	16-32	NF125-SEV 3P 16-32A 36kA	2CJ106A000001	17,078,000
3P	36	32-63	NF125-SEV 3P 32-63A 36kA	2CJ107A000002	17,078,000
3P	36	63-125	NF125-SEV 3P 63-125A 36kA	2CJ108A000003	17,078,000
3P	36	100	NF250-SV 3P 100A 36kA	2CL112A000043	6,035,000
3P	36	125	NF250-SV 3P 125A 36kA	2CL113A00001E	6,035,000
3P	36	150	NF250-SV 3P 150A 36kA	2CL114A00001J	6,035,000
3P	36	160	NF250-SV 3P 160A 36kA	2CL119A000022	6,035,000
3P	36	175	NF250-SV 3P 175A 36kA	2CL115A00001M	6,467,000
3P	36	200	NF250-SV 3P 200A 36kA	2CL116A00001R	6,467,000
3P	36	225	NF250-SV 3P 225A 36kA	2CL117A00001W	6,467,000
3P	36	250	NF250-SV 3P 250A 36kA	2CL118A00001Z	6,467,000
3P	36	125-160	NF250-SGV 3P 125-160A 36kA	2CM111A000004	9,463,000
3P	36	140-200	NF250-SGV 3P 140-200A 36kA	2CM113A000005	9,463,000
3P	36	175-250	NF250-SGV 3P 175-250A 36kA	2CM114A000006	9,463,000
3P	36	80-160	NF250-SEV 3P 80-160A 36kA	2CM008A000001	21,278,000
3P	36	125-250	NF250-SEV 3P 125-250A 36kA	2CM009A000002	21,278,000
3P	45	250	NF400-SW 3P 250A 45kA	2FK221A00001X	14,635,000
3P	45	300	NF400-SW 3P 300A 45kA	2FK222A000024	14,635,000
3P	45	350	NF400-SW 3P 350A 45kA	2FK223A000029	14,635,000
3P	45	400	NF400-SW 3P 400A 45kA	2FK224A00002L	14,635,000
3P	50	400	NF400-SEW 3P 400A 50kA	2FK306A000039	23,157,000
3P	50	500	NF630-SW 3P 500A 50kA	2FL222A00001G	19,612,000
3P	50	600	NF630-SW 3P 600A 50kA	2FL223A00001T	19,612,000
3P	50	630	NF630-SW 3P 630A 50kA	2FL224A00001Z	19,612,000
3P	50	630	NF630-SEW 3P 630A 50kA	2FL306A00002H	27,863,000
3P	50	800	NF800-SEW 3P 800A 50kA	2FM306A000015	33,090,000
3P	85	1000	NF1000-SEW 3P 1000A 85kA	2FN206A00000P	68,086,000
3P	85	1250	NF1250-SEW 3P 1250A 85kA	2FN407A00001D	73,137,000
3P	85	1600	NF1600-SEW 3P 1600A 85kA	2FN706A000026	96,604,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (415VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng cao cấp (High Class)					
3P	10	10	NF63-HV 3P 10A 10kA	2CE321A00003P	1,835,000
3P	10	15	NF63-HV 3P 15A 10kA	2CE322A00003Q	1,835,000
3P	10	16	NF63-HV 3P 16A 10kA	2CE323A00003R	1,835,000
3P	10	20	NF63-HV 3P 20A 10kA	2CE324A00003T	1,835,000
3P	10	25	NF63-HV 3P 25A 10kA	2CE325A00003U	1,835,000
3P	10	30	NF63-HV 3P 30A 10kA	2CE326A00003V	1,835,000
3P	10	32	NF63-HV 3P 32A 10kA	2CE327A00003W	1,835,000
3P	10	40	NF63-HV 3P 40A 10kA	2CE328A000040	1,835,000
3P	10	50	NF63-HV 3P 50A 10kA	2CE329A000041	1,835,000
3P	10	60	NF63-HV 3P 60A 10kA	2CE330A00007B	1,835,000
3P	10	63	NF63-HV 3P 63A 10kA	2CE331A000043	1,835,000
3P	50	15	NF125-HV 3P 15A 50kA	2CH321A00006R	5,769,000
3P	50	16	NF125-HV 3P 16A 50kA	2CH322A00002Y	5,769,000
3P	50	20	NF125-HV 3P 20A 50kA	2CH323A000031	5,769,000
3P	50	30	NF125-HV 3P 30A 50kA	2CH324A00006S	5,769,000
3P	50	32	NF125-HV 3P 32A 50kA	2CH325A000034	5,769,000
3P	50	40	NF125-HV 3P 40A 50kA	2CH326A000035	5,769,000
3P	50	50	NF125-HV 3P 50A 50kA	2CH327A000039	5,769,000
3P	50	60	NF125-HV 3P 60A 50kA	2CH328A00006Y	5,769,000
3P	50	63	NF125-HV 3P 63A 50kA	2CH329A00003B	5,769,000
3P	50	75	NF125-HV 3P 75A 50kA	2CH330A00003C	5,769,000
3P	50	80	NF125-HV 3P 80A 50kA	2CH331A00003G	5,769,000
3P	50	100	NF125-HV 3P 100A 50kA	2CH332A00003L	5,769,000
3P	50	125	NF125-HV 3P 125A 50kA	2CH333A00003P	5,769,000
3P	50	16-20	NF125-LGV 3P 16-20A 50kA	2CJ411A00000V	12,749,000
3P	50	20-25	NF125-LGV 3P 20-25A 50kA	2CJ412A00000W	12,749,000
3P	50	25-32	NF125-LGV 3P 25-32A 50kA	2CJ413A00000X	12,749,000
3P	50	32-40	NF125-LGV 3P 32-40A 50kA	2CJ414A00000Y	12,749,000
3P	50	35-50	NF125-LGV 3P 35-50A 50kA	2CJ441A00000Z	12,749,000
3P	50	45-63	NF125-LGV 3P 45-63A 50kA	2CJ442A000010	12,749,000
3P	50	56-80	NF125-LGV 3P 56-80A 50kA	2CJ443A000011	12,749,000
3P	50	70-100	NF125-LGV 3P 70-100A 50kA	2CJ444A000012	12,749,000
3P	50	90-125	NF125-LGV 3P 90-125A 50kA	2CJ445A000013	12,749,000
3P	50	125-160	NF160-LGV 3P 125-160A 50kA	2CK411A000007	13,600,000
3P	50	125-160	NF250-LGV 3P 125-160A 50kA	2CM211A000008	14,663,000
3P	50	140-200	NF250-LGV 3P 140-200A 50kA	2CM213A000009	14,663,000
3P	50	175-250	NF250-LGV 3P 175-250A 50kA	2CM214A00000A	14,663,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
Pole	Breaking capacity Icu (415VAC)	Rated current In (A)	Model name	Material code	Unit Price (VND)
3P	75	16-20	NF125-HGV 3P 16-20A 75kA	2CJ511A00001A	14,663,000
3P	75	20-25	NF125-HGV 3P 20-25A 75kA	2CJ512A00001B	14,663,000
3P	75	25-32	NF125-HGV 3P 25-32A 75kA	2CJ513A00001D	14,663,000
3P	75	32-40	NF125-HGV 3P 32-40A 75kA	2CJ514A00001E	14,663,000
3P	75	35-50	NF125-HGV 3P 35-50A 75kA	2CJ541A00001F	14,663,000
3P	75	45-63	NF125-HGV 3P 45-63A 75kA	2CJ542A00001G	14,663,000
3P	75	56-80	NF125-HGV 3P 56-80A 75kA	2CJ543A00001H	14,663,000
3P	75	70-100	NF125-HGV 3P 70-100A 75kA	2CJ544A00001K	14,663,000
3P	75	90-125	NF125-HGV 3P 90-125A 75kA	2CJ545A00001L	14,663,000
3P	75	125-160	NF160-HGV 3P 125-160A 75kA	2CK511A000009	15,333,000
3P	75	16-32	NF125-HEV 3P 16-32A 75kA	2CJ206A000022	23,573,000
3P	75	32-63	NF125-HEV 3P 32-63A 75kA	2CJ207A000023	23,573,000
3P	75	63-125	NF125-HEV 3P 63-125A 75kA	2CJ208A000004	23,573,000
3P	75	125	NF250-HV 3P 125A 75kA	2CL211A00002F	7,098,000
3P	75	150	NF250-HV 3P 150A 75kA	2CL212A00002H	7,098,000
3P	75	160	NF250-HV 3P 160A 75kA	2CL217A00002X	7,098,000
3P	75	175	NF250-HV 3P 175A 75kA	2CL213A00002K	7,624,000
3P	75	200	NF250-HV 3P 200A 75kA	2CL214A00002P	7,624,000
3P	75	225	NF250-HV 3P 225A 75kA	2CL215A00002S	7,624,000
3P	75	250	NF250-HV 3P 250A 75kA	2CL216A00002V	7,624,000
3P	75	125-160	NF250-HGV 3P 125-160A 75kA	2CM311A00000F	16,059,000
3P	75	140-200	NF250-HGV 3P 140-200A 75kA	2CM313A00000G	16,059,000
3P	75	175-250	NF250-HGV 3P 175-250A 75kA	2CM314A00000J	16,059,000
3P	75	80-160	NF250-HEV 3P 80-160A 75kA	2CM028A000003	25,122,000
3P	75	125-250	NF250-HEV 3P 125-250A 75kA	2CM029A000012	25,122,000
3P	70	400	NF400-HEW 3P 400A 70kA	2FK406A00003P	25,506,000
3P	70	630	NF630-HEW 3P 630A 70kA	2FL406A00002X	30,588,000
3P	70	800	NF800-HEW 3P 800A 70kA	2FM506A00001S	39,776,000
3P	125	400	NF400-REW 3P 400A 125kA	2FK506A00003T	39,639,000
3P	125	630	NF630-REW 3P 630A 125kA	2FL506A000031	42,067,000
3P	125	800	NF800-REW 3P 800A 125kA	2FM606A00001U	55,357,000
3P	150	16-20	NF125-RGV 3P 16-20A 150kA	2CJ611A00003Q	24,859,000
3P	150	20-25	NF125-RGV 3P 20-25A 150kA	2CJ612A00003R	24,859,000
3P	150	25-32	NF125-RGV 3P 25-32A 150kA	2CJ613A00003S	24,859,000
3P	150	32-40	NF125-RGV 3P 32-40A 150kA	2CJ614A00003T	24,859,000
3P	150	40-50	NF125-RGV 3P 40-50A 150kA	2CJ619A00003X	24,859,000
3P	150	50-63	NF125-RGV 3P 50-63A 150kA	2CJ620A00003Y	24,859,000
3P	150	63-80	NF125-RGV 3P 63-80A 150kA	2CJ616A00003U	24,859,000
3P	150	80-100	NF125-RGV 3P 80-100A 150kA	2CJ617A00003V	24,859,000
3P	150	100-125	NF125-RGV 3P 100-125A 150kA	2CJ618A00003W	24,859,000
3P	150	125-160	NF250-RGV 3P 125-160A 150kA	2CM711A00000Y	34,388,000
3P	150	160-200	NF250-RGV 3P 160-200A 150kA	2CM712A00001R	34,388,000
3P	150	200-250	NF250-RGV 3P 200-250A 150kA	2CM713A00000Z	34,388,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
<i>Pole</i>	<i>Breaking capacity Icu (415VAC)</i>	<i>Rated current In (A)</i>	<i>Model name</i>	<i>Material code</i>	<i>Unit Price (VND)</i>
Dòng tiêu chuẩn (Standard Class)					
4P	7.5	3	NF63-SV 4P 3A 7.5kA	2CE143A00002U	2,176,000
4P	7.5	4	NF63-SV 4P 4A 7.5kA	2CE144A00002V	2,176,000
4P	7.5	5	NF63-SV 4P 5A 7.5kA	2CE145A00002W	2,176,000
4P	7.5	6	NF63-SV 4P 6A 7.5kA	2CE146A00002X	2,176,000
4P	7.5	10	NF63-SV 4P 10A 7.5kA	2CE147A00002Y	2,176,000
4P	7.5	15	NF63-SV 4P 15A 7.5kA	2CE148A00006K	2,176,000
4P	7.5	16	NF63-SV 4P 16A 7.5kA	2CE149A00002Z	2,176,000
4P	7.5	20	NF63-SV 4P 20A 7.5kA	2CE150A000030	2,176,000
4P	7.5	25	NF63-SV 4P 25A 7.5kA	2CE151A000031	2,176,000
4P	7.5	30	NF63-SV 4P 30A 7.5kA	2CE152A00006L	2,176,000
4P	7.5	32	NF63-SV 4P 32A 7.5kA	2CE153A000032	2,176,000
4P	7.5	40	NF63-SV 4P 40A 7.5kA	2CE154A000033	2,176,000
4P	7.5	50	NF63-SV 4P 50A 7.5kA	2CE155A000034	2,176,000
4P	7.5	60	NF63-SV 4P 60A 7.5kA	2CE156A00006M	2,176,000
4P	7.5	63	NF63-SV 4P 63A 7.5kA	2CE157A000035	2,176,000
4P	30	15	NF125-SV 4P 15A 30kA	2CH142A00005Z	4,902,000
4P	30	16	NF125-SV 4P 16A 30kA	2CH143A00002D	4,902,000
4P	30	20	NF125-SV 4P 20A 30kA	2CH144A000060	4,902,000
4P	30	30	NF125-SV 4P 30A 30kA	2CH145A000061	4,902,000
4P	30	32	NF125-SV 4P 32A 30kA	2CH146A00002E	4,902,000
4P	30	40	NF125-SV 4P 40A 30kA	2CH147A00002F	4,902,000
4P	30	50	NF125-SV 4P 50A 30kA	2CH148A00002G	4,902,000
4P	30	60	NF125-SV 4P 60A 30kA	2CH149A000063	4,902,000
4P	30	63	NF125-SV 4P 63A 30kA	2CH150A00002J	4,902,000
4P	30	75	NF125-SV 4P 75A 30kA	2CH151A000065	4,902,000
4P	30	80	NF125-SV 4P 80A 30kA	2CH152A00002K	4,902,000
4P	30	100	NF125-SV 4P 100A 30kA	2CH153A00002N	4,902,000
4P	30	125	NF125-SV 4P 125A 30kA	2CH154A00002P	4,902,000
4P	36	16-20	NF125-SGV 4P 16-20A 36kA	2CJ321A00000B	10,808,000
4P	36	20-25	NF125-SGV 4P 20-25A 36kA	2CJ322A00000C	10,808,000
4P	36	25-32	NF125-SGV 4P 25-32A 36kA	2CJ323A00000D	10,808,000
4P	36	32-40	NF125-SGV 4P 32-40A 36kA	2CJ324A00000E	10,808,000
4P	36	35-50	NF125-SGV 4P 35-50A 36kA	2CJ351A00000Q	10,808,000
4P	36	45-63	NF125-SGV 4P 45-63A 36kA	2CJ352A00000R	10,808,000
4P	36	56-80	NF125-SGV 4P 56-80A 36kA	2CJ353A00000S	10,808,000
4P	36	70-100	NF125-SGV 4P 70-100A 36kA	2CJ354A00000T	10,808,000
4P	36	90-125	NF125-SGV 4P 90-125A 36kA	2CJ355A00000U	10,808,000
4P	36	125-160	NF160-SGV 4P 125-160A 36kA	2CK321A000006	10,357,000
4P	36	16-32	NF125-SEV 4P 16-32A 36kA	2CJ116A00001Z	24,467,000
4P	36	32-63	NF125-SEV 4P 32-63A 36kA	2CJ117A000020	24,467,000
4P	36	63-125	NF125-SEV 4P 63-125A 36kA	2CJ118A000021	24,467,000
4P	36	100	NF250-SV 4P 100A 36kA	2CL122A00004J	9,635,000
4P	36	125	NF250-SV 4P 125A 36kA	2CL123A000023	9,635,000
4P	36	150	NF250-SV 4P 150A 36kA	2CL124A000024	9,635,000
4P	36	160	NF250-SV 4P 160A 36kA	2CL129A00002A	9,635,000
4P	36	175	NF250-SV 4P 175A 36kA	2CL125A000026	10,722,000
4P	36	200	NF250-SV 4P 200A 36kA	2CL126A000027	10,722,000
4P	36	225	NF250-SV 4P 225A 36kA	2CL127A000028	10,722,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
Pole	Breaking capacity Icu (415VAC)	Rated current In (A)	Model name	Material code	Unit Price (VND)
4P	36	250	NF250-SV 4P 250A 36kA	2CL128A000029	10,722,000
4P	36	125-160	NF250-SGV 4P 125-160A 36kA	2CM121A00001B	13,247,000
4P	36	140-200	NF250-SGV 4P 140-200A 36kA	2CM123A00001C	13,247,000
4P	36	175-250	NF250-SGV 4P 175-250A 36kA	2CM124A000007	13,247,000
4P	36	80-160	NF250-SEV 4P 80-160A 36kA	2CM018A000010	23,925,000
4P	36	125-250	NF250-SEV 4P 125-250A 36kA	2CM019A000011	23,925,000
4P	45	250	NF400-SW 4P 250A 45kA	2FK251A00002N	20,192,000
4P	45	300	NF400-SW 4P 300A 45kA	2FK252A00002S	20,192,000
4P	45	350	NF400-SW 4P 350A 45kA	2FK253A00002U	20,192,000
4P	45	400	NF400-SW 4P 400A 45kA	2FK254A00002Z	20,192,000
4P	50	400	NF400-SEW 4P 400A 50kA	2FK326A00003E	37,318,000
4P	50	500	NF630-SW 4P 500A 50kA	2FL252A000025	28,933,000
4P	50	600	NF630-SW 4P 600A 50kA	2FL253A000027	28,933,000
4P	50	630	NF630-SW 4P 630A 50kA	2FL254A000029	28,933,000
4P	50	630	NF630-SEW 4P 630A 50kA	2FL326A00002N	40,851,000
4P	50	800	NF800-SEW 4P 800A 50kA	2FM326A00001G	50,808,000
4P	85	1000	NF1000-SEW 4P 1000A 85kA	2FN226A00000X	85,082,000
4P	85	1250	NF1250-SEW 4P 1250A 85kA	2FN427A00001N	107,024,000
4P	85	1600	NF1600-SEW 4P 1600A 85kA	2FN726A00002D	135,337,000
4P	10	10	NF63-HV 4P 10A 10kA	2CE341A000044	2,365,000
4P	10	15	NF63-HV 4P 15A 10kA	2CE342A000045	2,365,000
4P	10	16	NF63-HV 4P 16A 10kA	2CE343A000046	2,365,000
4P	10	20	NF63-HV 4P 20A 10kA	2CE344A000047	2,365,000
4P	10	25	NF63-HV 4P 25A 10kA	2CE345A000048	2,365,000
4P	10	30	NF63-HV 4P 30A 10kA	2CE346A00007E	2,365,000
4P	10	32	NF63-HV 4P 32A 10kA	2CE347A00004A	2,365,000
4P	10	40	NF63-HV 4P 40A 10kA	2CE348A00004B	2,365,000
4P	10	50	NF63-HV 4P 50A 10kA	2CE349A00004E	2,365,000
4P	10	60	NF63-HV 4P 60A 10kA	2CE350A00007F	2,365,000
4P	10	63	NF63-HV 4P 63A 10kA	2CE351A00004H	2,365,000
4P	50	15	NF125-HV 4P 15A 50kA	2CH341A000074	7,980,000
4P	50	16	NF125-HV 4P 16A 50kA	2CH342A00003R	7,980,000
4P	50	20	NF125-HV 4P 20A 50kA	2CH343A000075	7,980,000
4P	50	30	NF125-HV 4P 30A 50kA	2CH344A000076	7,980,000
4P	50	32	NF125-HV 4P 32A 50kA	2CH345A00003T	7,980,000
4P	50	40	NF125-HV 4P 40A 50kA	2CH346A000077	7,980,000
4P	50	50	NF125-HV 4P 50A 50kA	2CH347A00003U	7,980,000
4P	50	60	NF125-HV 4P 60A 50kA	2CH348A000078	7,980,000
4P	50	63	NF125-HV 4P 63A 50kA	2CH349A00003W	7,980,000
4P	50	75	NF125-HV 4P 75A 50kA	2CH350A000079	7,980,000
4P	50	80	NF125-HV 4P 80A 50kA	2CH351A00003X	7,980,000
4P	50	100	NF125-HV 4P 100A 50kA	2CH352A00003Z	7,980,000
4P	50	125	NF125-HV 4P 125A 50kA	2CH353A000040	7,980,000
4P	50	16-20	NF125-LGV 4P 16-20A 50kA	2CJ421A00002Q	17,776,000
4P	50	20-25	NF125-LGV 4P 20-25A 50kA	2CJ422A00002R	17,776,000
4P	50	25-32	NF125-LGV 4P 25-32A 50kA	2CJ423A00002S	17,776,000
4P	50	32-40	NF125-LGV 4P 32-40A 50kA	2CJ424A00002T	17,776,000
4P	50	35-50	NF125-LGV 4P 35-50A 50kA	2CJ451A00002Z	17,776,000
4P	50	45-63	NF125-LGV 4P 45-63A 50kA	2CJ452A000030	17,776,000
4P	50	56-80	NF125-LGV 4P 56-80A 50kA	2CJ453A000014	17,776,000

MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI

- Sản xuất tại Nhật Bản
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2
- Dòng định mức In tới 1600A

MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER

- Made in Japan
- IEC Standard 60947-1,2
- Rated current In up to 1600A

Số cực	Dòng ngắn mạch Icu (415VAC)	Dòng định mức In (A)	Tên hàng	Mã hàng	Đơn giá (VNĐ)
Pole	Breaking capacity Icu (415VAC)	Rated current In (A)	Model name	Material code	Unit Price (VND)
4P	50	70-100	NF125-LGV 4P 70-100A 50kA	2CJ454A000015	17,776,000
4P	50	90-125	NF125-LGV 4P 90-125A 50kA	2CJ455A000016	17,776,000
4P	50	125-160	NF160-LGV 4P 125-160A 50kA	2CK421A000008	15,224,000
4P	50	125-160	NF250-LGV 4P 125-160A 50kA	2CM221A00000B	17,776,000
4P	50	140-200	NF250-LGV 4P 140-200A 50kA	2CM223A00000C	17,776,000
4P	50	175-250	NF250-LGV 4P 175-250A 50kA	2CM224A00000D	17,776,000
4P	75	16-20	NF125-HGV 4P 16-20A 75kA	2CJ521A000032	17,596,000
4P	75	20-25	NF125-HGV 4P 20-25A 75kA	2CJ522A000033	17,596,000
4P	75	25-32	NF125-HGV 4P 25-32A 75kA	2CJ523A000034	17,596,000
4P	75	32-40	NF125-HGV 4P 32-40A 75kA	2CJ524A000035	17,596,000
4P	75	35-50	NF125-HGV 4P 35-50A 75kA	2CJ551A00003B	17,596,000
4P	75	45-63	NF125-HGV 4P 45-63A 75kA	2CJ552A00003C	17,596,000
4P	75	56-80	NF125-HGV 4P 56-80A 75kA	2CJ553A00003D	17,596,000
4P	75	70-100	NF125-HGV 4P 70-100A 75kA	2CJ554A00003E	17,596,000
4P	75	90-125	NF125-HGV 4P 90-125A 75kA	2CJ555A00001M	17,596,000
4P	75	125-160	NF160-HGV 4P 125-160A 75kA	2CK512A00000G	18,761,000
4P	75	16-32	NF125-HEV 4P 16-32A 75kA	2CJ216A000024	37,647,000
4P	75	32-63	NF125-HEV 4P 32-63A 75kA	2CJ217A000025	37,647,000
4P	75	63-125	NF125-HEV 4P 63-125A 75kA	2CJ218A000026	37,647,000
4P	75	125	NF250-HV 4P 125A 75kA	2CL221A00002Y	16,157,000
4P	75	150	NF250-HV 4P 150A 75kA	2CL222A00002Z	16,157,000
4P	75	160	NF250-HV 4P 160A 75kA	2CL227A000032	16,157,000
4P	75	175	NF250-HV 4P 175A 75kA	2CL223A000054	18,298,000
4P	75	200	NF250-HV 4P 200A 75kA	2CL224A000056	18,298,000
4P	75	225	NF250-HV 4P 225A 75kA	2CL225A000030	18,298,000
4P	75	250	NF250-HV 4P 250A 75kA	2CL226A000031	18,298,000
4P	75	125-160	NF250-HGV 4P 125-160A 75kA	2CM321A00001K	21,957,000
4P	75	140-200	NF250-HGV 4P 140-200A 75kA	2CM323A00001L	21,957,000
4P	75	175-250	NF250-HGV 4P 175-250A 75kA	2CM324A00000K	21,957,000
4P	75	80-160	NF250-HEV 4P 80-160A 75kA	2CM038A000013	42,173,000
4P	75	125-250	NF250-HEV 4P 125-250A 75kA	2CM039A000014	42,173,000
4P	70	400	NF400-HEW 4P 400A 70kA	2FK426A00003R	33,157,000
4P	70	630	NF630-HEW 4P 630A 70kA	2FL426A00002Z	42,267,000
4P	70	800	NF800-HEW 4P 800A 70kA	2FM526A00001T	57,945,000
4P	125	350	NF400-REW 3P 350A 125kA	2FK505A0000L8	38,604,000
4P	125	500	NF630-REW 3P 500A 125kA	2FL504A0000B9	40,969,000